




the smart XL

for aorta & vena cava




sinus-

XL 6F

the smart power-stent for
straight vessel segments of
the aorta and vena cava





sinus-XL 6F



the smart XL stent with 6F application device

DEUTSCH INDIKATIONEN

- Stenosen und Dissektionen der Aorta
- Vena Cava-Syndrom
- Endoleak Typ 1a und 1b

FRANÇAIS INDICATIONS


- Sténoses et dissections aortiques
- Syndrome cave
- Endofuites type 1a et 1b



ENGLISH INDICATIONS

- Aortic stenoses and dissections
- Vena cava compression syndrome
- Endoleak type 1a and 1b

crush resistance

using parallel plates N/cm · stent diameter: 14 mm





for the aorta and vena cava

closed-cell design



radiopaque markers



braided sheath



atraumatic soft-tip

BESONDERHEITEN


- 6F Applikationsbesteck für eine möglichst kleine Punktionsstelle
- Überragende Radialkraft durch Closed-Cell Stentdesign - speziell entwickelt für gerade Gefäßabschnitte
- Anti-Jump Technique™ zur Vermeidung von Stentmigration während des Freisetzens

CARACTERISTIQUES

- Système d'application de 6F pour un site de ponction le plus petit possible
- Force radiale élevée grâce au design mailles fermées - développé spécialement pour des segments droits de vaisseau
- Anti-Jump Technique™ pour éviter la migration du stent pendant le déploiement

FEATURES

- 6F application device for a smallest possible puncture site
- Outstanding radial force due to the closed-cell stent design especially developed for straight vessel segments
- Anti-Jump Technique™ to avoid stent migration during the stent deployment



- Vollständige Repositionierbarkeit (bis zu 80% vom Nennmaß) zur präzisen Stentplatzierung

- Entièrement repositionnable (jusqu'à 80 % de la dimension nominale) pour un positionnement précis du stent

- Fully repositionable (up to 80% at nominal size) for precise stent placement

∅ Stent diameter mm	↔ Stent length mm	Order Code
14	30	7314-6030
	40	7314-6040
	50	7314-6050
	60	7314-6060
	80	7314-6080
	100	7314-6100
16	30	7316-6030
	40	7316-6040
	50	7316-6050
	60	7316-6060
	80	7316-6080
	100	7316-6100



6F application device
adapted to 0.035 inch guide wire

-  · 6F / 100 cm Applikationsbesteck
· adaptiert auf 0.035 inch Führungsdrat
· Verpackungseinheit: 1 Stück
-  · 6F / 100 cm système de pose
· adapté au fil-guide de 0.035 inch
· conditionnement : 1 unité
-  · 6F / 100 cm application device
· adapted to 0.035 inch guide wire
· box: 1 unit



the smart XL for aorta and vena cava