



# the classic XL

## for aorta & vena cava




## sinus-XL


the high-lumen nitinol stent  
dedicated for aorta,  
vena cava and  
Endoleak type 1a and 1b

# XL 10F





# sinus-XL



the high-lumen stent with diameters up to 36 mm

## INDIKATIONEN


- Stenosen und Dissektionen der Aorta
- Vena Cava-Syndrom
- Obstruktionen der Vena Cava
- Endoleak Typ 1a und 1b

## INDICATIONS


- Sténoses et dissections aortiques
- Syndrome cave
- Les obstructions de la veine cave
- Endofuites de type 1a et 1b

## INDICATIONS

- Aortic stenoses and dissections
- Vena cava compression syndrome
- Obstructions of the vena cava
- Endoleak type 1a and 1b







Abbildungen in Originalgröße  
Illustrations en grandeur originale  
full-scale illustrations

for aorta and vena cava



closed-cell design



radiopaque markers



anti-jump technique



braided sheath



atraumatic soft-tip

## BESONDERHEITEN

- **Überragende Radialkraft** durch Closed-Cell Stentdesign - speziell entwickelt für gerade Gefäßabschnitte
- **Tantal-Marker** an den Stentenden für hervorragende Sichtbarkeit
- **Anti-Jump Technique™** zur Vermeidung von Stentmigration während des Freisetzens

## CARACTERISTIQUES

- **Force radiale élevée** grâce au design mailles fermées - développé spécialement pour des segments droits de vaisseau
- **Marqueurs en tantale** aux extrémités du stent pour une excellente visibilité
- **Anti-Jump Technique™** pour éviter la migration du stent pendant le déploiement

## FEATURES


- **Outstanding radial force** due to the closed-cell stent design especially developed for straight vessel segments
- **Tantalum markers** on stent ends for excellent visibility
- **Anti-Jump Technique™** to avoid stent migration during the stent deployment






Stent	Stent Länge longueur du stent stent length	Bestell-Nr. référence order code
mm	mm	
16	30	7316-01-8030*
	40	7316-01-8040
	50	7316-01-8050
	60	7316-01-8060
	80	7316-01-8080
18	100	7316-01-8100
	30	7318-01-8030
	40	7318-01-8040
	50	7318-01-8050
	60	7318-01-8060
20	80	7318-01-8080
	100	7318-01-8100*
	30	7320-01-8030
	40	7320-01-8040
	50	7320-01-8050
22	60	7320-01-8060
	80	7320-01-8080
	100	7320-01-8100
	30	7322-01-8030*
	40	7322-01-8040
24	50	7322-01-8050*
	60	7322-01-8060
	80	7322-01-8080
	100	7322-01-8100*
	26	30
40		7324-01-8040
50		7324-01-8050*
60		7324-01-8060
80		7324-01-8080
28	100	7324-01-8100*
	30	7326-01-8030*
	40	7326-01-8040
	50	7326-01-8050*
	60	7326-01-8060
30	80	7326-01-8080
	100	7326-01-8100*
	30	7328-01-8030
	40	7328-01-8040
	50	7328-01-8050*
32	60	7328-01-8060
	80	7328-01-8080
	100	7328-01-8100*
	40	7330-01-8040
	50	7330-01-8050*
34	60	7330-01-8060
	80	7330-01-8080*
	100	7330-01-8100*
	40	7332-01-8040
	50	7332-01-8050*
36	60	7332-01-8060
	80	7332-01-8080*
	100	7332-01-8100*
	40	7334-01-8040
	50	7334-01-8050*
38	60	7334-01-8060
	80	7334-01-8080
	100	7334-01-8100
	40	7336-01-8040
	50	7336-01-8050*
40	60	7336-01-8060
	80	7336-01-8080
	100	7336-01-8100




\* Mindestbestellmenge / Lieferzeit auf Anfrage  
 \* Quantité minimum de commande / délai de livraison sur demande  
 \* Minimum order quantity / delivery time upon request

Stent	Stent Länge longueur du stent stent length	Bestell-Nr. référence order code
mm	mm	
16	30	7326-01-8030*
	40	7326-01-8040
	50	7326-01-8050*
	60	7326-01-8060
	80	7326-01-8080
18	100	7326-01-8100*
	30	7328-01-8030
	40	7328-01-8040
	50	7328-01-8050*
	60	7328-01-8060
20	80	7328-01-8080
	100	7328-01-8100*
	40	7330-01-8040
	50	7330-01-8050*
	60	7330-01-8060
22	80	7330-01-8080*
	100	7330-01-8100*
	40	7332-01-8040
	50	7332-01-8050*
	60	7332-01-8060
24	80	7332-01-8080*
	100	7332-01-8100*
	40	7334-01-8040
	50	7334-01-8050*
	60	7334-01-8060
26	80	7334-01-8080
	100	7334-01-8100
	40	7336-01-8040
	50	7336-01-8050*
	60	7336-01-8060
28	80	7336-01-8080
	100	7336-01-8100



10F application device  
adapted to 0.035 inch  
guide wire

-  · 10F / 100 cm Applikationsbesteck  
 · adaptiert auf 0.035 inch Führungsdraht  
 · Verpackungseinheit: 1 Stück
-  · 10F / 100 cm système de pose  
 · adapté au fil-guide de 0.035 inch  
 · conditionnement: 1 unité
-  · 10F / 100 cm application device  
 · adapted to 0.035 inch guide wire  
 · box: 1 unit

-  Diese Informationen ersetzen nicht die  
 Gebrauchsanweisung - Informationen  
 nur für medizinische Fachkreise
-  Ces informations ne remplacent pas le  
 mode d'emploi - Informations destinées  
 uniquement aux membres des professions  
 médicales
-  This information does not replace the  
 instructions for use - Information for  
 medical experts only